


Doporučení pro obec Staré Město (okres Bruntál)

V obci Staré Město (okres Bruntál) bylo navrženo 11 doporučení pro budování MZI. Obec tak má z hlediska počtu navržených doporučení (v porovnání s rozlohou území obce 2426 hektarů) střední potenciál k budování MZI, viz Obrázek 466. Samotná poloha jednotlivých doporučení v rámci území obce je představena na Obrázku 467.



Obrázek 466. Mapa potenciálu obce Staré Město (okres Bruntál) a jejího blízkého okolí pro budování MZI.



Obrázek 467. Rozmístění doporučení v rámci obce Staré Město (okres Bruntál).

Tabulka 204. Seznam doporučení pro obec Staré Město (okres Bruntál).


Kód	Typ doporučení	Typ vlastnictví	Potenciál pro náhradní výsadbu	Poznámka	Územní ochrana
B969	ochrana kvalitní vegetace v krajině	veřejné i soukromé	ne		bez ochrany
L64	propojit prvky MZI v krajině	soukromé	ne		bez ochrany
L66	propojit prvky MZI v krajině	soukromé	ne		bez ochrany
L65	propojit prvky MZI v krajině	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
L52	propojit prvky MZI v sídle	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
L54	využít potenciálu (historické) cesty pro rozvoj MZI	veřejné i soukromé	ano	v tomto případě se jedná o historickou cestu patrnou v Otiscích	bez ochrany
L63	využít potenciálu vodního toku pro rozvoj MZI	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
L48	využít potenciálu vodního toku pro rozvoj MZI	soukromé	ne		bez ochrany
L47	využít potenciálu vodního toku pro rozvoj MZI	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B967	zlepšit stav sucha v krajině	soukromé	ne		bez ochrany
B968	zlepšit stav sucha v krajině	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany

Závěr


V obci Staré Město (okres Bruntál) bylo navrženo 11 doporučení pro budování MZI. Vzhledem k vysokému potenciálu pro propojování krajiny prvky MZI jsou většinou zastoupeny doporučení liniového charakteru v krajině. Propojení může být řešeno např. rozšířením mezí, remízků či vytvoření nových prvků MZI. V sídle může jít o podporu stávající zeleně případně o výsadbu nového stromořadí či ozelenění veřejného prostoru. Základním nástrojem ve volné krajině je vymezení ÚSES, a v zastavěném území územní studie zeleně a adaptace na změnu klimatu. Využití potenciálu vodního toku pro rozvoj MZI je specifické propojení MZI, při kterém je možné využít již stávající prvek MZI. Lze využít více nástrojů ať už nástroje územního plánování, případně KPÚ. Přesto, že část pozemků je ve veřejném vlastnictví, je nutné řešit situaci se soukromými vlastníky orné půdy a hledat společné řešení. Všechna doporučení jsou navržena mimo chráněná území.

Doporučení pro obec Staré Město (okres Frýdek-Místek)

V obci Staré Město (okres Frýdek-Místek) bylo navrženo 7 doporučení pro budování MZI. Obec tak má z hlediska počtu navržených doporučení (v porovnání s rozlohou území obce 468 hektarů) vysoký potenciál k budování MZI, viz Obrázek 468. Samotná poloha jednotlivých doporučení v rámci území obce je představena na Obrázku 469.



Obrázek 468. Mapa potenciálu obce Staré Město (okres Frýdek-Místek) a jejího blízkého okolí pro budování MZI.



Obrázek 469. Rozmístění doporučení v rámci obce Staré Město (okres Frýdek-Místek).

Tabulka 205. Seznam doporučení pro obec Staré Město (okres Frýdek-Místek).


Kód	Typ doporučení	Typ vlastnictví	Potenciál pro náhradní výsadbu	Poznámka	Územní ochrana
B796	snížit míru větrné eroze	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B794	snížit míru větrné eroze	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B798	snížit míru větrné eroze	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B797	snížit míru větrné eroze	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B795	snížit míru větrné eroze	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B799	snížit míru větrné eroze	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B793	zlepšit stav vegetace v území	soukromé	ne		bez ochrany

Závěr


V obci Staré Město (okres Frýdek-Místek) bylo navrženo 7 doporučení pro budování MZI. Všechna doporučení jsou plošného charakteru a ve volné krajině. Kromě jednoho se týkají rizika větrné eroze. Lze využít potenciálu pro náhradní výsadbu. Efektivní může být využití náhradních výsadeb větrolamů. Dále může být snížena míra větrné eroze prostřednictvím výsadby stromořadí nebo snižováním rozlohy půdních bloků. MZI může ke snížení větrné eroze přispět především nepřímo, a to prostřednictvím realizace KPÚ a realizace ÚSES tam, kde jeho stav v terénu neodpovídá potřebám. Koordinační nástroje mohou podpořit vhodné specifické plánování dle potřeb v konkrétních místech. Bude třeba diskutovat toto téma se soukromými vlastníky půdy. Všechna doporučení jsou navržena mimo chráněná území.

Doporučení pro obec Staré Těchanovice

V obci Staré Těchanovice bylo navrženo 12 doporučení pro budování MZI. Obec tak má z hlediska počtu navržených doporučení (v porovnání s rozlohou území obce 749 hektarů) vysoký potenciál k budování MZI, viz Obrázek 470. Samotná poloha jednotlivých doporučení v rámci území obce je představena na Obrázku 471.



Obrázek 470. Mapa potenciálu obce Staré Těchanovice a jejího blízkého okolí pro budování MZI.



Obrázek 471. Rozmístění doporučení v rámci obce Staré Těchanovice.

Tabulka 206. Seznam doporučení pro obec Staré Těchanovice.


Kód	Typ doporučení	Typ vlastnictví	Potenciál pro náhradní výsadbu	Poznámka	Územní ochrana
L238	propojit prvky MZI v krajině	soukromé	ne		bez ochrany
B1343	snížit míru větrné eroze	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B1344	snížit míru větrné eroze	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B1342	snížit míru větrné eroze	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B1341	snížit míru větrné eroze	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B1339	snížit míru vodní eroze	soukromé	ne		bez ochrany
B1337	snížit míru vodní eroze	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B1336	snížit míru vodní eroze	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B1340	snížit míru vodní eroze	soukromé	ne		bez ochrany
B1338	snížit míru vodní eroze	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B1335	zlepšit stav sucha v krajině	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B1334	zlepšit stav sucha v krajině	soukromé	ne		bez ochrany

Závěr

V obci Staré Těchanovice bylo navrženo 12 doporučení pro budování MZI. Většinou se plošná doporučení týkají špatného stavu orné půdy. Jedná se o riziko vodní a větrné eroze a sucha v krajině. Tato rizika spolu vzájemně souvisí. Stav sucha v krajině lze zlepšit především podporou přirozeného vodního režimu v krajině. Základním nástrojem s plošným dopadem jsou KPÚ, vymezení ÚSES má pozitivní, ale spíše podpůrný než přímý charakter. Jednotlivá doporučení či jejich prosazování pak mohou podpořit veškeré koordinační nástroje. Jedno doporučení se týká propojení prvků MZI v krajině. Část dotčených pozemků je veřejných, přesto bude třeba diskutovat toto téma se soukromými vlastníky půdy. Všechna doporučení jsou navržena mimo chráněná území.

Doporučení pro obec Starý Jičín

V obci Starý Jičín bylo navrženo 64 doporučení pro budování MZI. Obec tak má z hlediska počtu navržených doporučení (v porovnání s rozlohou území obce 3369 hektarů) vysoký potenciál k budování MZI, viz Obrázek 472. Samotná poloha jednotlivých doporučení v rámci území obce je představena na Obrázku 473.



Obrázek 472. Mapa potenciálu obce Starý Jičín a jejího blízkého okolí pro budování MZI.



Obrázek 473. Rozmístění doporučení v rámci obce Starý Jičín.

Tabulka 207 . Seznam doporučení pro obec Starý Jičín.

Kód	Typ doporučení	Typ vlastnictví	Potenciál pro náhradní výsadbu	Poznámka	Územní ochrana
B2260	ochrana kvalitní vegetace v sídle	veřejné i soukromé	ne		bez ochrany
B2262	ochrana kvalitní vegetace v sídle	veřejné i soukromé	ne		bez ochrany
B2261	ochrana kvalitní vegetace v sídle	veřejné i soukromé	ne		bez ochrany
L354	propojit prvky MZI v krajině	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
L367	propojit prvky MZI v krajině	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
L364	propojit prvky MZI v krajině	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
L363	propojit prvky MZI v krajině	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
L366	propojit prvky MZI v krajině	soukromé	ne		bez ochrany
L361	propojit prvky MZI v sídle	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
L365	propojit sídlo a krajinu prvky MZI	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
L369	propojit sídlo a krajinu prvky MZI	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B2259	snížit míru větrné eroze	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B2229	snížit míru vodní eroze	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B2228	snížit míru vodní eroze	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B2227	snížit míru vodní eroze	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B2226	snížit míru vodní eroze	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B2233	snížit míru vodní eroze	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B2232	snížit míru vodní eroze	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B2231	snížit míru vodní eroze	soukromé	ne		bez ochrany
B2230	snížit míru vodní eroze	soukromé	ne		bez ochrany
B2237	snížit míru vodní eroze	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B2236	snížit míru vodní eroze	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B2235	snížit míru vodní eroze	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B2234	snížit míru vodní eroze	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B2240	snížit míru vodní eroze	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B2239	snížit míru vodní eroze	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B2238	snížit míru vodní eroze	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B2221	snížit míru vodní eroze	soukromé	ne		bez ochrany

Kód	Typ doporučení	Typ vlastnictví	Potenciál pro náhradní výsadbu	Poznámka	Územní ochrana
B2220	snížit míru vodní eroze	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B2219	snížit míru vodní eroze	soukromé	ne		bez ochrany
B2218	snížit míru vodní eroze	soukromé	ne		bez ochrany
B2225	snížit míru vodní eroze	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B2224	snížit míru vodní eroze	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B2223	snížit míru vodní eroze	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B2222	snížit míru vodní eroze	soukromé	ne		bez ochrany
B2217	snížit míru vodní eroze	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B2216	snížit míru vodní eroze	soukromé	ne		bez ochrany
B2215	snížit míru vodní eroze	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B2245	snížit míru zornění	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B2244	snížit míru zornění	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B2243	snížit míru zornění	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B2242	snížit míru zornění	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B2249	snížit míru zornění	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B2248	snížit míru zornění	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B2247	snížit míru zornění	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B2246	snížit míru zornění	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B2241	snížit míru zornění	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B2252	snížit míru zornění	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B2251	snížit míru zornění	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B2250	snížit míru zornění	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B2256	snížit míru zornění	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B2255	snížit míru zornění	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B2254	snížit míru zornění	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B2253	snížit míru zornění	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B2258	snížit míru zornění	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B2257	snížit míru zornění	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
L356	využít potenciálu (historické) cesty pro rozvoj MZI	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany


Kód	Typ doporučení	Typ vlastnictví	Potenciál pro náhradní výsadbu	Poznámka	Územní ochrana
L359	využít potenciálu (historické) cesty pro rozvoj MZI	veřejné i soukromé	ano	patrná v 50. letech i v Ofiscích	bez ochrany
L368	využít potenciálu (historické) cesty pro rozvoj MZI	veřejné i soukromé	ano	50. léta	bez ochrany
L360	využít potenciálu vodního toku pro rozvoj MZI	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
L358	využít potenciálu vodního toku pro rozvoj MZI	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
L351	využít potenciálu vodního toku pro rozvoj MZI	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
L481	využít potenciálu vodního toku pro rozvoj MZI	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B2213	zlepšit stav vegetace v prvku ÚSES	soukromé	ne		bez ochrany

Závěr

V obci Starý Jičín bylo navrženo 64 doporučení pro budování MZI. Zastoupeny jsou doporučení liniového i plošného charakteru. Liniová doporučení se týkají využití potenciálu pro propojování krajiny prvky MZI, propojování sídla a krajiny a využití potenciálu vodního toku. Základními jsou nástroje územního plánování, a vyjma ÚSES je to především i územní studie zeleně, protože jeden z jejích účelů je propojit zeleň v zastavěném území s tou v okolní krajině. Vodní tok je zde využit jako již stávající prvek MZI. Funkce vodních toků je nutné z hlediska MZI využívat všude a maximálně. Předpokladem využití je rozvinutí potenciálu vodního toku jeho revitalizací. Plošná doporučení se většinou týkají špatného stavu orné půdy. Jedná se o riziko vodní eroze a míry zornění. Část dotčených pozemků je veřejných, přesto bude třeba diskutovat toto téma se soukromými vlastníky půdy. Hlavními nástroji jsou ÚSES a KPÚ, kterými lze přímo ovlivnit strukturu zemědělské (orné) půdy a jejího členění. Koordinační nástroje jsou relevantní všechny, protože mohou přispět k dohodě nad způsobem implementace. Všechna doporučení jsou navržena mimo chráněná území.

Doporučení pro obec Staříč

V obci Staříč bylo navrženo 21 doporučení pro budování MZI. Obec tak má z hlediska počtu navržených doporučení (v porovnání s rozlohou území obce 1895 hektarů) vysoký potenciál k budování MZI, viz Obrázek 474. Samotná poloha jednotlivých doporučení v rámci území obce je představena na Obrázku 475.



Obrázek 474. Mapa potenciálu obce Staříč a jejího blízkého okolí pro budování MZI.



Obrázek 475. Rozmístění doporučení v rámci obce Staříč.

Tabulka 208. Seznam doporučení pro obec Staříč.


Kód	Typ doporučení	Typ vlastnictví	Potenciál pro náhradní výsadbu	Poznámka	Územní ochrana
B807	ochrana kvalitní vegetace v krajině	soukromé	ne		bez ochrany
L299	propojit prvky MZI v krajině	soukromé	ne		bez ochrany
L304	propojit prvky MZI v krajině	soukromé	ne		bez ochrany
L435	přerušit dráhy soustředěného odtoku	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
L455	přerušit dráhy soustředěného odtoku	soukromé	ne		bez ochrany
B816	snížit míru vodní eroze	soukromé	ne		bez ochrany
B815	snížit míru vodní eroze	soukromé	ne		bez ochrany
B808	snížit míru vodní eroze	soukromé	ne		bez ochrany
B812	snížit míru vodní eroze	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B810	snížit míru vodní eroze	soukromé	ne		bez ochrany
B809	snížit míru vodní eroze	soukromé	ne		bez ochrany
B814	snížit míru vodní eroze	soukromé	ne		bez ochrany
B813	snížit míru vodní eroze	soukromé	ne		bez ochrany
B811	snížit míru vodní eroze	soukromé	ne		bez ochrany
B818	snížit míru zornění	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B817	snížit míru zornění	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
L306	využít potenciálu (historické) cesty pro rozvoj MZI	soukromé	ne		bez ochrany
L303	využít potenciálu vodního toku pro rozvoj MZI	soukromé	ne		bez ochrany
B804	zlepšit stav sucha v krajině	soukromé	ne		bez ochrany
B806	zlepšit stav sucha v krajině	soukromé	ne		bez ochrany
B805	zlepšit stav sucha v krajině	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany

Závěr

V obci Staříč bylo navrženo 21 doporučení pro budování MZI. Převážně jde o plošná doporučení týkající se špatného stavu orné půdy. Jedná se o riziko vodní eroze, míry zornění, sucho v krajině. Tato rizika spolu souvisí. Toho lze v krajině docílit především podporou přirozeného vodního režimu např. prostřednictvím odolné vegetace, přerušení drah soustředěného odtoku, revitalizace napřímených, zahloubených a zatrubněných toků či obnovou mokřadů. Hlavními nástroji jsou ÚSES a KPÚ, kterými lze přímo ovlivnit strukturu zemědělské (orné) půdy a jejího členění. Koordinační nástroje jsou relevantní všechny, protože mohou přispět k dohodě nad způsobem implementace. Z hlediska koncepčního pak jak strategie adaptace, tak i studie odtokových poměrů hrají nenahraditelnou koncepční úlohu při plánování. Vzhledem k převážně soukromému vlastnictví pozemků je nutné řešit situaci se soukromými vlastníky orné půdy a hledat společné řešení. Všechna doporučení jsou navržena mimo chráněná území.

Doporučení pro obec Stěbořice

V obci Stěbořice bylo navrženo 30 doporučení pro budování MZI. Obec tak má z hlediska počtu navržených doporučení (v porovnání s rozlohou území obce 1773 hektarů) vysoký potenciál k budování MZI, viz Obrázek 476. Samotná poloha jednotlivých doporučení v rámci území obce je představena na Obrázku 477.



Obrázek 476. Mapa potenciálu obce Stěbořice a jejího blízkého okolí pro budování MZI.



Obrázek 477. Rozmístění doporučení v rámci obce Stěbořice.

Tabulka 209. Seznam doporučení pro obec Stěbořice.

Kód	Typ doporučení	Typ vlastnictví	Potenciál pro náhradní výsadbu	Poznámka	Územní ochrana
L170	propojit prvky MZI v krajíně	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
L141	propojit prvky MZI v krajíně	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
L404	přerušit dráhy soustředěného odtoku	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
L403	přerušit dráhy soustředěného odtoku	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B440	snížit míru větrné eroze	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B438	snížit míru větrné eroze	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B437	snížit míru větrné eroze	soukromé	ne		bez ochrany
B444	snížit míru větrné eroze	soukromé	ne		bez ochrany
B442	snížit míru větrné eroze	soukromé	ne		bez ochrany
B441	snížit míru větrné eroze	soukromé	ne		bez ochrany
B439	snížit míru větrné eroze	soukromé	ne		bez ochrany
B445	snížit míru větrné eroze	soukromé	ne		bez ochrany
B443	snížit míru větrné eroze	soukromé	ne		bez ochrany
B432	snížit míru vodní eroze	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B433	snížit míru vodní eroze	soukromé	ne		bez ochrany
B431	snížit míru vodní eroze	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B424	snížit míru vodní eroze	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B428	snížit míru vodní eroze	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B426	snížit míru vodní eroze	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B425	snížit míru vodní eroze	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B423	snížit míru vodní eroze	soukromé	ne		bez ochrany
B430	snížit míru vodní eroze	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B429	snížit míru vodní eroze	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B427	snížit míru vodní eroze	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B434	snížit míru zornění	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B435	snížit míru zornění	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B436	snížit míru zornění	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany


Kód	Typ doporučení	Typ vlastnictví	Potenciál pro náhradní výsadbu	Poznámka	Územní ochrana
L505	využít potenciálu vodního toku pro rozvoj MZI	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
L169	využít potenciálu vodního toku pro rozvoj MZI	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
L178	využít potenciálu vodního toku pro rozvoj MZI	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany

Závěr

V obci Stěbořice bylo navrženo 30 doporučení pro budování MZI. Plošná doporučení se týkají špatného stavu orné půdy. Jedná se o riziko větrné a vodní eroze a míry zornění, která vzájemně souvisí. Omezením míry zornění, velikosti jednotlivých půdních bloků orné půdy, lze dosáhnout snížení rizika vodní i větrné eroze. Půdní bloky lze rozdělit pomocí zatravněných údolnic, výsadby stromořadí, budování mezí, či nových nebo obnovených polních cest. Hlavními nástroji jsou ÚSES a KPÚ, kterými lze přímo ovlivnit strukturu zemědělské (orné) půdy a jejího členění. Koordinační nástroje jsou relevantní všechny, protože mohou přispět k dohodě nad způsobem implementace. Liniová doporučení využívají propojení prvků MZI v krajině a potenciálu vodního toku. Základním nástrojem ve volné krajině je vymezení ÚSES. Může jít o rozšíření mezí, remízků či vytvoření nových prvků MZI. Vodní tok je zde využit jako již stávající prvek MZI. Vzhledem k převážně soukromému vlastnictví pozemků je nutné řešit situaci se soukromými vlastníky orné půdy a hledat společné řešení. Všechna doporučení jsou navržena mimo chráněná území.

Doporučení pro obec Stonava

V obci Stonava bylo navrženo 13 doporučení pro budování MZI. Obec tak má z hlediska počtu navržených doporučení (v porovnání s rozlohou území obce 1387 hektarů) vysoký potenciál k budování MZI, viz Obrázek 478. Samotná poloha jednotlivých doporučení v rámci území obce je představena na Obrázku 479.



Obrázek 478. Mapa potenciálu obce Stonava a jejího blízkého okolí pro budování MZI.



Obrázek 479. Rozmístění doporučení v rámci obce Stonava.

Tabulka 210. Seznam doporučení pro obec Stonava.


Kód	Typ doporučení	Typ vlastnictví	Potenciál pro náhradní výsadbu	Poznámka	Územní ochrana
B2519	ochrana kvalitní vegetace v sídle	veřejné i soukromé	ne		bez ochrany
B2517	ochrana kvalitní vegetace v sídle	veřejné	ne		bez ochrany
B2516	ochrana kvalitní vegetace v sídle	veřejné i soukromé	ne		bez ochrany
B2523	ochrana kvalitní vegetace v sídle	veřejné	ne		bez ochrany
B2514	ochrana kvalitní vegetace v sídle	veřejné i soukromé	ne		bez ochrany
B2521	ochrana kvalitní vegetace v sídle	veřejné i soukromé	ne		bez ochrany
B2520	ochrana kvalitní vegetace v sídle	veřejné i soukromé	ne		bez ochrany
B2518	ochrana kvalitní vegetace v sídle	veřejné i soukromé	ne		bez ochrany
B2522	ochrana kvalitní vegetace v sídle	veřejné	ne		bez ochrany
B2515	ochrana kvalitní vegetace v sídle	veřejné i soukromé	ne		bez ochrany
B2513	snižít míru vodní eroze	soukromé	ne		bez ochrany
B2512	zlepšit stav sucha v krajině	soukromé	ne		bez ochrany
B2509	zlepšit stav vegetace v území	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany

Závěr

V obci Stonava bylo navrženo 13 plošných doporučení pro budování MZI. Většinou jde o ochranu kvalitní vegetace v sídle, které povede ke zlepšení jejího stavu a snížení míry vodní eroze. Ochrana kvalitní vegetace v krajině cílí na oblasti s velmi kvalitní vegetací z hlediska zapojení porostu a jeho odolávání ohrožujícím faktorům. Jedná se jak o lesní pozemky v rámci sídel, tak i o menší plochy parků a vegetace podél vodních toků. Ochrana by mohla spočívat například v ochraně vegetace v rámci úpravy podmínek využití v územním plánu apod. Prioritním nástrojem je územní studie zeleně, která dokáže dostatečně detailně, ale zároveň koncepčně naplánovat konkrétní doporučení. Vymezení ÚSES je důležité pro územně závazné vymezení, Regulační plán pak pro prosazení konkrétních regulativů do územního plánu. Přesto, že část pozemků je ve veřejném vlastnictví, je nutné řešit situaci se soukromými vlastníky orné půdy a hledat společné řešení. Všechna doporučení jsou navržena mimo chráněná území.

Doporučení pro obec Strahovice

V obci Strahovice bylo navrženo 24 doporučení pro budování MZI. Obec tak má z hlediska počtu navržených doporučení (v porovnání s rozlohou území obce 507 hektarů) vysoký potenciál k budování MZI, viz Obrázek 480. Samotná poloha jednotlivých doporučení v rámci území obce je představena na Obrázku 481.



Obrázek 480. Mapa potenciálu obce Strahovice a jejího blízkého okolí pro budování MZI.



Obrázek 481. Rozmístění doporučení v rámci obce Strahovice.

Tabulka 211. Seznam doporučení pro obec Strahovice.


Kód	Typ doporučení	Typ vlastnictví	Potenciál pro náhradní výsadbu	Poznámka	Územní ochrana
L448	přerušit dráhy soustředěného odtoku	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
L446	přerušit dráhy soustředěného odtoku	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
L445	přerušit dráhy soustředěného odtoku	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B719	snížit míru vodní eroze	soukromé	ne		bez ochrany
B712	snížit míru vodní eroze	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B710	snížit míru vodní eroze	soukromé	ne		bez ochrany
B709	snížit míru vodní eroze	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B716	snížit míru vodní eroze	soukromé	ne		bez ochrany
B714	snížit míru vodní eroze	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B713	snížit míru vodní eroze	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B711	snížit míru vodní eroze	soukromé	ne		bez ochrany
B718	snížit míru vodní eroze	soukromé	ne		bez ochrany
B717	snížit míru vodní eroze	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B715	snížit míru vodní eroze	soukromé	ne		bez ochrany
B708	snížit míru vodní eroze	soukromé	ne		bez ochrany
B723	snížit míru zornění	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B724	snížit míru zornění	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B720	snížit míru zornění	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B722	snížit míru zornění	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B721	snížit míru zornění	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
L90	využít potenciálu (historické) cesty pro rozvoj MZI	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
L91	využít potenciálu vodního toku pro rozvoj MZI	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
L73	využít potenciálu vodního toku pro rozvoj MZI	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B707	zlepšit stav MZI v místech s vyšší koncentrací citlivých skupin	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany

Závěr

V obci Strahovice bylo navrženo 24 doporučení pro budování MZI. Jedná se jak o doporučení plošná, tak liniová. Doporučení se týkají vodního režimu v krajině, konkrétně snížení míry vodní eroze a míry zornění, což spolu úzce souvisí. Z liniových doporučení, která řeší tuto problematiku je navrženo přerušit dráhy soustředěného odtoku. Omezením míry zornění, velikosti jednotlivých půdních bloků orné půdy, lze dosáhnout snížení rizika vodní eroze. Půdní bloky lze rozdělit pomocí zatravněných údolnic, výsadby stromořadí, budování mezí, či nových nebo obnovených polních cest. Doporučení je velmi specifické, a vyjma nástrojů Společné zemědělské politiky a Programu rozvoje venkova je možné použít především realizaci KPÚ. Přerušení dráhy soustředěného odtoku také velmi úzce souvisí s výše popsáním doporučením pro snížení vodní eroze. Dráhy soustředěného odtoku je nutné přerušit ať už mezí, polní cestou, průlehem či vegetačním pásem. Nepřímý vliv v tomto případě může mít vymezení ÚSES, ovšem přímý může mít realizace KPÚ. Koordinační nástroje mají podpůrný charakter, ovšem v zastavěných sídlech je základní studie odtokových poměrů. Přesto, že část pozemků je ve veřejném vlastnictví, je nutné řešit situaci se soukromými vlastníky orné půdy a hledat společné řešení. Všechna doporučení jsou navržena mimo chráněná území.

Doporučení pro obec Střítež

V obci Střítež bylo navrženo 8 doporučení pro budování MZI. Obec tak má z hlediska počtu navržených doporučení (v porovnání s rozlohou území obce 615 hektarů) vysoký potenciál k budování MZI, viz Obrázek 482. Samotná poloha jednotlivých doporučení v rámci území obce je představena na Obrázku 483.



Obrázek 482. Mapa potenciálu obce Střítež a jejího blízkého okolí pro budování MZI.



Obrázek 483. Rozmístění doporučení v rámci obce Střítež.

Tabulka 212. Seznam doporučení pro obec Střítež.


Kód	Typ doporučení	Typ vlastnictví	Potenciál pro náhradní výsadbu	Poznámka	Územní ochrana
B1038	snížit míru větrné eroze	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B1037	snížit míru větrné eroze	soukromé	ne		bez ochrany
B1036	snížit míru větrné eroze	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B1032	snížit míru vodní eroze	soukromé	ne		bez ochrany
B1033	snížit míru vodní eroze	soukromé	ne		bez ochrany
B1034	snížit míru zornění	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B1035	snížit míru zornění	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
L321	využít potenciálu vodního toku pro rozvoj MZI	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany

Závěr

V obci Střítež bylo navrženo 8 s výjimkou jednoho plošných doporučení ve volné krajině. Doporučení se týkají špatného stavu orné půdy. Jedná se o riziko větrné a vodní eroze a míry zornění. Část dotčených pozemků je veřejných, přesto bude třeba diskutovat toto téma se soukromými vlastníky půdy. Hlavními nástroji jsou ÚSES a KPÚ, kterými lze přímo ovlivnit strukturu zemědělské (orné) půdy a jejího členění. Koordinační nástroje jsou relevantní všechny, protože mohou přispět k dohodě nad způsobem implementace. V území je potenciál využití vodního toku pro rozvoj MZI. Všechna doporučení jsou navržena mimo chráněná území.

Doporučení pro obec Studénka

V obci Studénka bylo navrženo 15 doporučení pro budování MZI. Obec tak má z hlediska počtu navržených doporučení (v porovnání s rozlohou území obce 3092 hektarů) střední potenciál k budování MZI, viz Obrázek 484. Samotná poloha jednotlivých doporučení v rámci území obce je představena na Obrázku 485.



Obrázek 484. Mapa potenciálu obce Studénka a jejího blízkého okolí pro budování MZI.



Obrázek 485. Rozmístění doporučení v rámci obce Studénka.

Tabulka 213. Seznam doporučení pro obec Studénka.


Kód	Typ doporučení	Typ vlastnictví	Potenciál pro náhradní výsadbu	Poznámka	Územní ochrana
L292	propojit prvky MZI v krajině	veřejné i soukromé	ano		CHKO
L286	propojit prvky MZI v sídle	soukromé	ne		ptačí oblast
L281	propojit prvky MZI v sídle	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
L283	propojit prvky MZI v sídle	soukromé	ne		bez ochrany
B2318	snížit míru vodní eroze	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B2319	snížit míru vodní eroze	soukromé	ne		bez ochrany
B2320	snížit míru zornění	soukromé	ne		bez ochrany
B2323	snížit míru zornění	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B2321	snížit míru zornění	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B2322	snížit míru zornění	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
L300	využít potenciálu (historické) cesty pro rozvoj MZI	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
L263	využít potenciálu vodního toku pro rozvoj MZI	soukromé	ne		CHKO
B2317	zlepšit stav přehrázých veřejných prostranství	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B2316	zlepšit stav sucha v krajině	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
L285	zprostupnit bariéru	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany

Závěr

V obci Studénka bylo navrženo 15 doporučení pro budování MZI. Jedná se o doporučení liniového i plošného charakteru. Doporučení řeší kvalitu orné půdy – riziko vodní eroze a míru zornění. Tato rizika spolu více či méně souvisí a lze je řešit společně v rámci realizace KPÚ a ÚSES tam, kde jeho stav v terénu neodpovídá potřebám. Pro propojení prvků systému MZI v sídle i krajině prostřednictvím cest či vodních toků je nejdůležitějším nástrojem kromě vymezení ÚSES územní studie zeleně, která je základem pro koherentní pojetí MZI. Regulační plán pak může podpořit specifikaci podmínek v rámci územního plánování. Přesto, že část pozemků je ve veřejném vlastnictví, je nutné řešit situaci se soukromými vlastníky orné půdy a hledat společné řešení. Některá doporučení zasahují do oblasti CHKO a ptačí oblasti.

Doporučení pro obec Sudice

V obci Sudice bylo navrženo 16 doporučení pro budování MZI. Obec tak má z hlediska počtu navržených doporučení (v porovnání s rozlohou území obce 942 hektarů) vysoký potenciál k budování MZI, viz Obrázek 486. Samotná poloha jednotlivých doporučení v rámci území obce je představena na Obrázku 487.



Obrázek 486. Mapa potenciálu obce Sudice a jejího blízkého okolí pro budování MZI.



Obrázek 487. Rozmístění doporučení v rámci obce Sudice.

Tabulka 214. Seznam doporučení pro obec Sudice.


Kód	Typ doporučení	Typ vlastnictví	Potenciál pro náhradní výsadbu	Poznámka	Územní ochrana
L428	přerušit dráhy soustředěného odtoku	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B458	snížit míru větrné eroze	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B457	snížit míru větrné eroze	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B459	snížit míru větrné eroze	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B448	snížit míru vodní eroze	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B450	snížit míru vodní eroze	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B449	snížit míru vodní eroze	soukromé	ne		bez ochrany
B447	snížit míru vodní eroze	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B451	snížit míru vodní eroze	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B446	snížit míru vodní eroze	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B456	snížit míru zornění	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B454	snížit míru zornění	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B453	snížit míru zornění	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B455	snížit míru zornění	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B452	snížit míru zornění	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
L61	využít potenciálu (historické) cesty pro rozvoj MZI	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany

Závěr

V obci Sudice bylo navrženo 16 doporučení pro budování MZI. Většina doporučení je plošného charakteru ve volné krajině. Týkají se špatného stavu orné půdy. Jedná se o riziko větrné a vodní eroze a míry zornění. Část dotčených pozemků je veřejných, přesto bude třeba diskutovat toto téma se soukromými vlastníky půdy. Hlavními nástroji jsou ÚSES a KPÚ, kterými lze přímo ovlivnit strukturu zemědělské (orné) půdy a jejího členění. Koordinační nástroje jsou relevantní všechny, protože mohou přispět k dohodě nad způsobem implementace. V území je navrženo také přerušení dráhy soustředěného odtoku jako zástupce liniového doporučení. Přerušení dráhy soustředěného odtoku také velmi úzce souvisí s výše popsáním doporučením pro snížení vodní eroze. Nepřímý vliv v tomto případě může mít vymezení ÚSES, ovšem přímý může mít realizace KPÚ. Pro rozvoj potenciálu propojení prvků MZI skrze cestu lze využít více nástrojů ať už nástroje územního plánování, případně KPÚ. Všechna doporučení jsou navržena mimo chráněná území.

Doporučení pro obec Suchdol nad Odrou

V obci Suchdol nad Odrou bylo navrženo 9 doporučení pro budování MZI. Obec tak má z hlediska počtu navržených doporučení (v porovnání s rozlohou území obce 2300 hektarů) střední potenciál k budování MZI, viz Obrázek 488. Samotná poloha jednotlivých doporučení v rámci území obce je představena na Obrázku 489.



Obrázek 488. Mapa potenciálu obce Suchdol nad Odrou a jejího blízkého okolí pro budování MZI.



Obrázek 489. Rozmístění doporučení v rámci obce Suchdol nad Odrou.

Tabulka 215. Seznam doporučení pro obec Suchdol nad Odrou.


Kód	Typ doporučení	Typ vlastnictví	Potenciál pro náhradní výsadbu	Poznámka	Územní ochrana
L297	propojit prvky MZI v krajině	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
L338	propojit prvky MZI v sídle	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
L429	přerušit dráhy soustředěného odtoku	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B2330	snížit míru větrné eroze	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B2328	snížit míru větrné eroze	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B2327	snížit míru větrné eroze	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B2329	snížit míru větrné eroze	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B2325	snížit míru vodní eroze	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B2326	snížit míru zornění	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany

Závěr


V obci Suchdol nad Odrou bylo navrženo 9 doporučení pro budování MZI. Většinou se jedná o plošná doporučení ve volné krajině týkající se špatného stavu orné půdy. Jde především o snížení míry větrné eroze. K zmírnění těchto rizik lze realizovat KPÚ a ÚSES tam, kde jeho stav v terénu neodpovídá potřebám. Efektivní může být využití náhradních výsadeb pro výsadbu větrolamů. V Suchdole jsou navržena také liniová doporučení, a to propojení prvků MZI v krajině a přerušení dráhy soustředěného odtoku. Propojení v krajině může být řešeno např. rozšířením mezí, remízků či vytvoření nových prvků MZI. Základním nástrojem ve volné krajině je vymezení ÚSES, a v zastavěném území územní studie zeleně a adaptace na změnu klimatu. V případě všech navržených doporučení lze využít potenciálu pro náhradní výsadbu. Přesto, že část pozemků je ve veřejném vlastnictví, je nutné řešit situaci se soukromými vlastníky orné půdy a hledat společné řešení. Všechna doporučení jsou navržena mimo chráněná území.

Doporučení pro obec Svatoňovice

V obci Svatoňovice bylo navrženo 11 doporučení pro budování MZI. Obec tak má z hlediska počtu navržených doporučení (v porovnání s rozlohou území obce 1645 hektarů) střední potenciál k budování MZI, viz Obrázek 490. Samotná poloha jednotlivých doporučení v rámci území obce je představena na Obrázku 491.



Obrázek 490. Mapa potenciálu obce Svatoňovice a jejího blízkého okolí pro budování MZI.



Obrázek 491. Rozmístění doporučení v rámci obce Svatoňovice.

Tabulka 216. Seznam doporučení pro obec Svatoňovice.


Kód	Typ doporučení	Typ vlastnictví	Potenciál pro náhradní výsadbu	Poznámka	Územní ochrana
B2692	snížit míru vodní eroze	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B2690	snížit míru vodní eroze	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B2693	snížit míru vodní eroze	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B2691	snížit míru vodní eroze	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B2695	snížit míru zornění	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B2694	snížit míru zornění	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B2688	zlepšit stav sucha v krajině	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B2686	zlepšit stav sucha v krajině	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B2685	zlepšit stav sucha v krajině	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B2689	zlepšit stav sucha v krajině	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B2687	zlepšit stav sucha v krajině	veřejné	ano		bez ochrany

Závěr

V obci Svatoňovice bylo navrženo 11 doporučení pro budování MZI. Všechna jsou plošného charakteru ve volné krajině týkající se vodního režimu. Především se jedná o zlepšení stavu sucha v krajině a snížení míry vodní eroze. Tyto doporučení jsou doplněny návrhem ke snížení míry zornění, neboť všechna uvedená rizika spolu úzce souvisí. Doporučení pro snížení vodní eroze na orné půdě je nutné přizpůsobit podmínkám konkrétního půdního bloku. Obecně však lze míru vodní eroze snižovat obhospodařováním půdního bloku po vrstevnici, rozdělením po vrstevnici, volbou plodin s vyšším zapojením povrchu a také agrotechnickými doporučeními, která zajišťují ochranu půdy proti vodní erozi. Doporučení je velmi specifické, a vyjma nástrojů Společné zemědělské politiky a Programu rozvoje venkova je možné použít především realizaci KPÚ. Stav sucha v krajině lze zlepšit především podporou přirozeného vodního režimu v krajině. Ten zahrnuje vysokou míru vsaku srážek v místě jejich dopadu a zároveň velmi pomalý odtok vody. Základním nástrojem s plošným dopadem jsou KPÚ, vymezení ÚSES má pozitivní, ale spíše podpůrný než přímý charakter. Část dotčených pozemků je veřejných, přesto bude třeba diskutovat toto téma se soukromými vlastníky půdy. Všechna doporučení jsou navržena mimo chráněná území.

Doporučení pro obec Světlá Hora

V obci Světlá Hora bylo navrženo 8 doporučení pro budování MZI. Obec tak má z hlediska počtu navržených doporučení (v porovnání s rozlohou území obce 4300 hektarů) nižší potenciál k budování MZI, viz Obrázek 492. Samotná poloha jednotlivých doporučení v rámci území obce je představena na Obrázku 493.



Obrázek 492. Mapa potenciálu obce Světlá Hora a jejího blízkého okolí pro budování MZI.



Obrázek 493. Rozmístění doporučení v rámci obce Světlá Hora.

Tabulka 217. Seznam doporučení pro obec Světlá Hora.


Kód	Typ doporučení	Typ vlastnictví	Potenciál pro náhradní výsadbu	Poznámka	Územní ochrana
B1996	ochrana kvalitní vegetace v krajině	veřejné i soukromé	ne		bez ochrany
B1997	ochrana kvalitní vegetace v krajině	veřejné i soukromé	ne		bez ochrany
B1995	ochrana kvalitní vegetace v krajině	soukromé	ne		CHKO
L41	využít potenciálu (historické) cesty pro rozvoj MZI	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
L36	využít potenciálu (historické) cesty pro rozvoj MZI	veřejné i soukromé	ano		CHKO
L471	využít potenciálu vodního toku pro rozvoj MZI	veřejné i soukromé	ano	společně s ozeleněním cesty	bez ochrany
L472	využít potenciálu vodního toku pro rozvoj MZI	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
L42	využít potenciálu vodního toku pro rozvoj MZI	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany

Závěr


V obci Světlá Hora bylo navrženo 8 doporučení pro budování MZI. Vzhledem k vysokému potenciálu pro propojování krajiny prvky MZI jsou většinou zastoupeny doporučení liniového charakteru. Z plošných doporučení ve volné krajině je navržena pouze ochrana kvalitní vegetace v krajině. Ochrana kvalitní vegetace v krajině cílí na oblasti s velmi kvalitní vegetací z hlediska zapojení porostu a jeho odolávání ohrožujícím faktorům. Jedná se jak o lesní pozemky, tak i o menší plochy remízů a vegetace podél vodních toků. Jedná se o opatření, které je většinou realizováno v kombinaci s dalšími. V tomto směru je vhodné nástroje vhodně kombinovat dle situace a stakeholderů s vazbou k danému řešení. Z liniových doporučení převažuje využití potenciálu vodního toku pro rozvoj MZI. Jde o specifické propojení MZI, při kterém je možné využít již stávající prvek MZI. Funkce vodních toků je nutné z hlediska MZI využívat všude a maximálně. Opatření mohou být velmi různorodého charakteru, a proto nelze vyloučit téměř žádný z nástrojů. V případě využití potenciálu (historické) cesty jde rovněž o specifické propojení MZI. Tato doporučení mohou mít velký vliv na dostupnost MZI pro obyvatelstvo. Část dotčených pozemků je veřejných, přesto bude třeba diskutovat toto téma se soukromými vlastníky půdy. Některá doporučení zasahují do území CHKO.

Doporučení pro obec Sviadnov

V obci Sviadnov bylo navrženo 1 doporučení pro budování MZI. Obec tak má z hlediska počtu navržených doporučení (v porovnání s rozlohou území obce 475 hektarů) nižší potenciál k budování MZI, viz Obrázek 494. Samotná poloha jednotlivých doporučení v rámci území obce je představena na Obrázku 495.



Obrázek 494. Mapa potenciálu obce Sviadnov a jejího blízkého okolí pro budování MZI.



Obrázek 495. Rozmístění doporučení v rámci obce Sviadnov.

Tabulka 218. Seznam doporučení pro obec Sviadnov.


Kód	Typ doporučení	Typ vlastnictví	Potenciál pro náhradní výsadbu	Poznámka	Územní ochrana
B1306	zlepšit stav MZI v místech s vyšší koncentrací citlivých skupin	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany

Závěr

V obci Sviadnov bylo navrženo 1 plošné doporučení pro budování MZI v sídle, a to zlepšení stavu MZI v místech s vyšší koncentrací citlivých skupin. Lze předpokládat, že dobrý stav prvků MZI v areálech školských, zdravotnických a sociálních zařízení může mít pozitivní efekt na citlivé skupiny obyvatel. Proto by kvalita vegetace v těchto areálech měla být brána na zřetel. Rozvoj MZI v místě je omezen samotným dostupným prostorem. I doporučení plánovaná na základě tohoto doporučení tak mohou zahrnovat pouze změnu načasování a míry seče travních porostů či rozšíření výsadby dřevin v areálu. Jedná se o specifické doporučení, které se vztahuje pouze k vybraným areálům se sociálními či společenskými službami (zastavěné území). Vzhledem k malé rozloze a časté fragmentaci těchto areálů je vhodné využívat především nástroje územního plánování. Prostor vykazuje potenciál pro náhradní výsadbu. Doporučení zasahuje veřejný i soukromý pozemek a je navrženo mimo chráněná území.

Doporučení pro obec Svobodné Heřmanice

V obci Svobodné Heřmanice bylo navrženo 7 doporučení pro budování MZI. Obec tak má z hlediska počtu navržených doporučení (v porovnání s rozlohou území obce 1148 hektarů) střední potenciál k budování MZI, viz Obrázek 496. Samotná poloha jednotlivých doporučení v rámci území obce je představena na Obrázku 497.



Obrázek 496. Mapa potenciálu obce Svobodné Heřmanice a jejího blízkého okolí pro budování MZI.



Obrázek 497. Rozmístění doporučení v rámci obce Svobodné Heřmanice.

Tabulka 219. Seznam doporučení pro obec Svobodné Heřmanice.

Kód	Typ doporučení	Typ vlastnictví	Potenciál pro náhradní výsadbu	Poznámka	Územní ochrana
B2001	snížit míru vodní eroze	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B2003	snížit míru zornění	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B2002	snížit míru zornění	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
L146	využít potenciálu (historické) cesty pro rozvoj MZI	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany
B2000	zlepšit stav MZI v místech s vyšší koncentrací citlivých skupin	veřejné	ano		bez ochrany
B1999	zlepšit stav sucha v krajině	soukromé	ne		bez ochrany
B1998	zlepšit stav sucha v krajině	veřejné i soukromé	ano		bez ochrany

Závěr

V obci Svobodné Heřmanice bylo navrženo 7 doporučení. Doporučení se týkají snížení míry zornění, snížení míry vodní eroze a zlepšení stavu sucha v krajině. Omezením míry zornění, velikosti jednotlivých půdních bloků orné půdy, lze dosáhnout snížení rizika vodní i větrné eroze, pestřejší krajinné mozaiky a za použití doporučení rozdělujících půdní bloky i rozsáhlejší a stabilnější MZI. Hlavními nástroji jsou ÚSES a KPÚ, kterými lze přímo ovlivnit strukturu zemědělské (orné) půdy a jejího členění. Stav sucha v krajině lze zlepšit především podporou přirozeného vodního režimu v krajině. Ten zahrnuje vysokou míru vsaku srážek v místě jejich dopadu a zároveň velmi pomalý odtok vody. Základním nástrojem s plošným dopadem jsou KPÚ, vymezení ÚSES má pozitivní, ale spíše podpůrný než přímý charakter. Část dotčených pozemků je veřejných, přesto bude třeba diskutovat toto téma se soukromými vlastníky půdy. Všechna doporučení jsou navržena mimo chráněná území.